



Spesifikasjoner og utstyrsoversikt FORESTER HYBRID 2020



SUBARU

Tekniske spesifikasjoner Subaru Forester Hybrid

	Modell	FORESTER SUV 4x4	
	Motor	2.0L DOHC NA MHEV	
	Versjon	2.0i-L ES	2.0i-S ES
	Utveksling	CVT	
Mål og vekt			
Lengde/bredde/høyde	mm	4,625 / 1,815 / 1,730	
Bredde med speil	mm	2,065	
Front/bak	mm	965 / 990	
Akselavstand	mm	2,670	
Sporvidde front/bak	mm	1,565 / 1,570	
Bakkeklaring/lokasjon bakkeklaring	mm	220 EPR	
Angrepsvinkel	grader	20.1	20.1(17")/20.2(18")
Egenvekt	kg	1,641 - 1,681	1,660 - 1,692
Totalvekt	kg	2,185	
Interiør			
Setespor	mm	260	
Seterygg justering	grader	76°MNL / 80°PWR	80°PWR
Skulderrom foran/bak	mm	1,478 / 1,454	
Effektiv benplass foran/bak	mm	1,101 / 1,000	
Effektiv hodeplass foran	mm	1,047 u/ soltak - 1,020 m/ soltak	
Effektiv hodelass bak	mm	1,007 u/ soltak - 957 m/ soltak	
Hofterom foran/bak	mm	1,374 / 1,361	
Bakluke åpningshøyde/gulvbredde	mm	816 / 1,258	
Lasterom høyde @bakkenivå	mm	726	
Lasterom høyde	mm	884 u/ soltak - 824 m/ soltak	
Lasterom gulvbredde (hjulhus)	mm	1,585 (1,100)	
Lasterom gulvlengde (baksete oppe/nede)	mm	908 / 1,856	
Lasterom volum, baksete oppe/nede	liter	509 / 1,071	
Lasterom volum, baksetet nede til tak	liter	1779	
Motor og drivstoff			
Type		FB20	
Volum	cc	1995	
Boring x slaglengde	mm	84.0×90.0	
Maks effekt	kW (hk) ved o/min.	110 (150) / 5,600-6,000	
Maks dreiemoment	Nm ved o/min.	194 (19.8) / 4,000	
Inntakssystem		NA	
Kompresjon		12.5	
Drivstoffsystem		Direkte innsprøytet	
Utslipp		Euro6d-ISC-FCM	
Min. oktan tall	RON	95	
Motor og batteri			
Type		Permanent magnet AC synkron motor	
Maks effekt	kW (hk) ved o/min.	12.3 (16.7)	
Maks dreiemoment	Nm ved o/min.	66 (6.7)	
Type		Lithium Ion Batteri	
Maks effekt	kW	13.5	
Spenning	V	118.4	
Kapasitet	Ah	4.8	
Overføring			
Clutch		Torque converter	
Transmission type		CVT	
Differensialutveksling		3,900	



SUBARU

Girutveksling	D rekkevidde (CVT)	3.601-0.513	
	1	3,552	
	2	1,892	
	3	1,474	
	4	1,228	
	5	1,024	
	6	0.852	
	7	0.682	
	Revers	3,689	
Chassis			
Suspensjonstype	Front	MacPherson	
	Bak	Double wishbone	
Svingradius	m	5.4	
Dekkprodusent		Bridgestone	
Dekkmodell		Dueler H/P Sport	
Dekkstørrelse		225 / 60R17	225/60R17 / 225/55R18
Dekk, hastighetsvurdering		99V	99V / 98V
Felgstørrelse		17x7J	17x7J / 18x7J
Innpress	mm	48	
Reservehjul		Dekkreperasjons-kit	
Bremser			
ABS/VDC		Vehicle Dynamics Control med 4x4, all-speed traction control	
Bremsetype (front og bak)		Ventilert bremseskive	
Ventilert bremseskive, ytre diameter	mm (front/bak)	316 / 285	
Bremsecaliper - Front/bak	mm	42.8 x 2 / 40.0 x 1	
Bremsekraftforsterker	mm	Vacuum servo (208+229)	
Elekriske systemer			
Batteri	V-AH	RH: 12-45 / LH: 12-48	
Dynamo	V-A	12-170	
Kapasitet og ytelse			
Drivstofftank	L	48	
Batterireserve	min	RH: 57 / LH: 84	
Kaldstartstrøm	amps	RH: 430 / LH: 390	
Motorolje	L	5.3	
Motorkjøler	L	8.0	
Spylervæske	L	4.0	
60–100km/t (CVT:Drive)	sek	6.3	
80–120km/t (CVT:Drive)	sek	9.5	
100–150km/t (CVT:Drive)	sek	19.5	
Maks fart	km/t	188	
0–100km/t / 0–60mph/t	sek	11.8	
WLTP: Forbruk l/100km	Kombinert	8.1	
WLTP: CO2 g/km	Kombinert	185	
NEDC 2.0: Forbruk l/100km	Kombinert	6.7	
NEDC 2.0: CO2 g/km	Kombinert	154	
Drivstofforbruk og CO2 utslipp i henhold til:		EC 715/2007 - 2018/1832AP	
Utvendig lyd i henhold til:		ECE R 51-03	ECE R 51-03
Utvendig lyd ved bevegelse	dB(A)	67dB(A)	67dB(A)
Utvendig lyd når stasjonær	dB(A)/ min-1	73.7dB(A)/3750min-1	73.7dB(A)/3750min-1
Tilhengervekt			
Med bremses/uten bremses	kg	1,870 / 750	
Maksvekt på tilhengerkobling	kg	75	

* Alle vekter er veiledende, se typegodkjenning og vognkort. Subaru Norge AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, utstyr, fargevalg og utvalg av bilmodeller på lager uten forgående varsel. Bilene leveres i henhold til fabrikkens spesifikasjoner og standarder. Spesifikasjonene gjelder 2020-modeller. Avbildede biler i brosjyren kan avvike fra biler som leveres i Norge. Med forbehold om skrive- og trykkfeil.



Utstyrsoversikt Subaru Forester Hybrid

Bilmodell	2.0i-L ES	2.0i-S ES		
Utstversjon	HYBRID	PREMIUM	PREMIUM+	SPORT PREMIUM
Utstverskode	VX	LE	LC	FR
Høyde- og lengdejusterbart multifunksjonsratt for betjening av lydanlegg, telefon og fartsholder	•	•	•	•
Skintrukket ratt	•	•	•	•
Varme i ratt	-	•	•	•
Infotainment med 8,0" fargeskjerm, Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ radio, CD-spiller, 9 høyttalere og integrert ryggekamera med vaskefunksjon. Stemmestyring og Bluetooth håndfri-system	6 stk.	•	•	•
Navigasjonssystem	-	-	•	•
Nøkkelfritt låsesystem med startknapp	-	•	•	•
To-soner automatisk klimaanlegg med støvfilter	•	•	•	•
Elektrisk drevne sidevinduer med barnesikring, "one touch" på førersiden	•	•	•	•
Midtkonsoll med armlene, koppholder, 12V strømuttak, AUX- og USB kontakt, senterhylle med 12V strømuttak	•	•	•	•
Takkonsoll med kartlamper, oppbevaringsrom og kupéllys med tidsforsinker	•	•	•	•
Bagasjerom: Avtagbar bagasjegardin, lys, surrekroker, bagasjekroker, 12V-strømuttak, oppbevaringsrom under gulvet og opphengskrok på bakluke	•	•	•	•
Setene				
8-veis elektrisk justering av førersetet	-	•	•	•
"One-touch" delt og nedfellbar bakseterygg (60:40)	•	•	•	•
Justerbar ryggvinkel og midtarmlene bak med koppholdere	•	•	•	•
Brytere i bagasjerommet for enkel nedfelling av den delte bakseteryggen	•	•	•	•
Varmer i forseter	•	•	•	•
Varmer i bakseter	-	•	•	•
Stoffinteriør	•	•	•	-
Skininteriør, skinn i sete- og ryggflater	-	-	-	•
Eksteriør				
Stort elektrisk drevet soltak	-	-	-	•
Takrails	•	•	•	•
Elektrisk betjent bakluke	-	-	•	•
Styreresponsive LED nærlys og fjernlys foran	•	•	•	•
Autolight, lyktspylere og LED parkeringslys foran	•	•	•	•
Tåkelys foran (LED) og bak	•	•	•	•
Elektrisk justerbare sidespeil med varme.	•	•	•	•
Integrerte LED-blinklys med "one-touch"-funksjon. 3 blink ved filskifte	•	•	•	•
Automatisk innfellbare og utfellbare sidespeil	•	•	•	•
Justerbar regnsensor på vinduspuserne foran	•	•	•	•
Varmetråder under frontpuserne	•	•	•	•

Elektrisk oppvarmet bakrute og bakrutepusser med spyler og intervall-funksjon	•	•	•	•
Mørke vinduer på bakre sidedører, bakre sidevinduer og bakvindu	-	•	•	•
Sikkerhet				
EyeSight førerassistansesystem: Autobrems, Adaptive fartsholder, Gasspedal-kontroll, Styreassistanse, Førerassistanse Monitor, Startvarsler samt Filskifte- og Vinglevarsler	•	•	•	•
Avansert Sikkerhetspakke: Fjernlysassistanse, Sidespeil monitor, Ryggeassis-tanse	-	•	•	•
Ryggekamera og Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)	•	•	•	•
Driver Monitoring System	-	•	•	•
E-Call	•	•	•	•
Vehicle Dynamics Control: ABS med elektronisk bremskraftfordeling, antispinn, stabilitetskontroll, nødbremsassistanse og "Brake Override"-system	•	•	•	•
Store kollisjonsputer og sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer. Sidekollisjonsgardin, dekker sidevinduer foran og bak, knekollisjonspute på førersiden. Nakkesleng-reduserende forseter (mot nakkeslengskader)	•	•	•	•
Beltestrammere og lastbegrensere på forsetebelter, beltevarslere	•	•	•	•
3 stk.hodestøtter, 3 stk.tre-punktsbelter bak og ISOFIX barnesetefester i baksetet	•	•	•	•
Sikkerhetskarosseri, forsterkninger i sidedørene, sikkerhetsbrems pedal	•	•	•	•
Annet utstyr				
Automatisk nivåregulering på bakakselen - opprettholder bakkeklaringen ved belastning	•	•	•	•
17" aluminiumsfelger (18" aluminiumsfelger på Sport Premium)	•	•	•	-
Lineartronic trinnløs automatgirkasse med manuell funksjon og girhendler på rattet	•	•	•	•
Permanent firehjulsdrift med Active Torque Split	•	•	•	•
"X"-mode funksjon, styringsprogram for kjøring i dyp snø eller gjørme	•	•	•	•
Hill Start Assist (bakkestarthjelper) og Hill Descent kontroll (for kjøring nedover)	•	•	•	•
Tilhengerstabilisering - funksjon i bremsesystemet for å stabilisere bilen ved tauing av tilhenger	•	•	•	•
SI-DRIVE, to motorstyringsprogram - Intelligent (økonomi) og Sport	•	•	•	•
Automatisk Start/Stopp-system ved tomgangskjøring	•	•	•	•
Dekkreprasjonssett - benyttes ved punktering	•	•	•	•



SUBARU



SUBARU

Subaru Norge AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, utstyr, fargevalg og utvalg av bilmodeller på lager uten forgående varsel. Bilene leveres i henhold til fabrikkens spesifikasjoner og standarder. Spesifikasjonene gjelder 2020-modeller. Avbildede biler i brosjyren kan avvike fra biler som leveres i Norge. Med forbehold om skrive- og trykkfeil.